

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



Серия RU №0017657

№ TC RU E-RU.ГА06.00699

Срок действия с 12 мая 2020 г. по _____

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью
"Центр сертификации машин" (ОС ООО "ЦСМ")

Место нахождения (адрес юридического лица), фактический адрес: 127490, Россия, город Москва, улица Пестеля, дом 6Б, этаж 1, помещение V; телефон: +7 (499) 203-33-31, факс: +7 (499) 203-33-31, адрес электронной почты: 2760929@mail.ru; № РОСС RU.0001.11ГА06

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	-
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	КС-55713-1К-4, КС-55713-5К-4
ТИП	КС-55713-1К-4, КС-55713-5К-4
БАЗОВОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО / ШАССИ	- / КАМАЗ 43118, 65115
МОДИФИКАЦИИ	-
КАТЕГОРИЯ	N ₃ G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Камышинский крановый завод», ОГРН 1173443025360, 403874, Волгоградская область, город Камышин, улица Некрасова, дом 1, офис 1, Российская Федерация, телефон: +7 (84457) 2-33-97, факс: +7 (84457) 2-33-97, адрес электронной почты: info@kkran.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Камышинский крановый завод», 403874, Волгоградская область, город Камышин, улица Некрасова, дом 1, офис 1, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	-
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	403874, Волгоградская область, город Камышин, улица Некрасова, дом 1, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	-

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".



Одобрение типа транспортного средства № **TC RU E-RU.ГА06.00699**Стр. **2**

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве **100 (ста)** шт. с идентификационными номерами (VIN) с **X8955713??0GN9002 по X8955713??0GN9101**.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на одной странице

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства не предназначены для перевозки опасных грузов.

Наименование транспортного средства, определяемое его назначением: кран автомобильный.

Для изготовления транспортных средств типа КС-55713-1К-4 применяются модификации шасси 65115-А5, 65115-50 (вариант 2); для КС-55713-5К-4 - 43118-А5, 43118-50 с лонжеронами рамы постоянного сечения.

Показатели масс не могут превышать максимальных для конкретного шасси, указанных в одобрении типа шасси и в его сопроводительной документации.

В связи с несоответствием параметров транспортных средств типа КС-55713-1К-4 значениям, установленным в пункте 2.2 приложения № 5 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», для передвижения транспортных средств по территории государств - членов Таможенного союза необходимо оформление специального разрешения.

Руководитель органа по сертификации



подпись

А.С. Власинский

инициалы, фамилия

Дата оформления «23» апреля 2020 г.

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № **TC RU E-RU.ГА06.00699** от

12 мая 2020 г.

Руководитель
(заместитель руководителя)

РОССТАНДАРТА
наименование уполномоченного
органа государственного управления



подпись

А.В. Кулешов

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6x4 / задней тележки (для транспортных средств на шасси 65115); 6x6 / все (для транспортных средств на шасси 43118)
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	рама с поворотной платформой, кабиной с остеклением и крановым оборудованием грузоподъемностью 25 т
Назначение	выполнение строительно-монтажных и погрузочно-разгрузочных работ
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, со спальным местом или без него, откидывающаяся вперед

для транспортных средств типа на шасси	KC-55713-1K-4		KC-55713-5K-4	
	65115-A5	65115-50	43118-A5	43118-50
Габаритные размеры, мм				
– длина	11960...12000		11960...12000	
– ширина	2500...2550		2550	
– высота	3870...3900		3965...4000	
База, мм	3690 + 1320		3690 + 1320	
Колея передних / задних колес, мм	2043 / 1890		2050 / 2050	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	23690	24250	21850	22350
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	23840	24400	22000	22500
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
– на первую ось	5670	6200	6000	6500
– на вторую ось	9085	9100	8000	8000
– на третью ось	9085	9100	8000	8000
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			
Максимальная масса прицепа, кг				



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.ГА06.00699

Стр. 4

Приложение № 1

для транспортных средств на шасси	65115-A5
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Cummins, ISB6.7E5300 четырехтактный дизель
– количество и расположение цилиндров	6, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	6700
– степень сжатия	17.3±0.3
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ООН № 85	215 (2500)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1087 (1300)
Топливо	дизельное
Система питания (тип)	Common Rail, непосредственное впрыскивание топлива с общей рампой
Блок управления (маркировка)	Cummins, CM2880
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CR/CP3S3/L110
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, CRIN2 (0 445 120 329)
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, HE351W
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Автоагрегат, ФВ 728.1109510 или Europiclon 45 700 92 941 (MANN+HUMMEL)
Глушители шума впуска (маркировка)	функцию глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)	интегрирован с глушителем
Глушители (маркировка)	Cummins, 4378042 (A051E058) или 4378057 (A051K628)
для транспортных средств на шасси	65115-50
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	КАМАЗ, 740.705-300 четырехтактный дизель
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное
– рабочий объем цилиндров, см ³	11762
– степень сжатия	18.0±0.4
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ООН № 85	221 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1275 (1300)
Топливо	дизельное
Система питания (тип)	Common Rail, непосредственное впрыскивание топлива с общей рампой
Блок управления (маркировка)	Bosch, EDC7UC31-14J0
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CP3.4 (0 445 020 089)
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, CRIN2 (0 445 120 153)
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Borg Warner Turbo Systems, S300G или Holset, HE400WG, Cummins Turbo Technologies или Kangyue Technology, JP100K или CZ, C31
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Автоагрегат, ФВ 725.1109510-10 или MANN+HUMMEL, Europiclon 45 700 92 941
Глушители шума впуска (маркировка)	функцию глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)	интегрирован с глушителем
Глушители (маркировка)	DINEX, 59389 или DINEX, 59394 или ТехноКом, 14PKa5490-1206010-02

Одобрение типа транспортного средства №

Приложение № 1

для транспортных средств на шасси	43118-A5
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Cummins, ISB6.7E5300 четырехтактный дизель
– количество и расположение цилиндров	6, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	6700
– степень сжатия	17.3±0.3
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ООН № 85	215 (2500)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1087 (1300)
Топливо	дизельное
Система питания (тип)	Common Rail, непосредственное впрыскивание топлива с общей рампой
Блок управления (маркировка)	Cummins, CM2880
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CR/CP3S3/L110
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, CRIN2 (0 445 120 329)
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset HE351W
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Автоагрегат, ФВ 728.1109510 или ФВ 721.1109510-10
Глушители шума впуска (маркировка)	функцию глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)	интегрирован с глушителем
Глушители (маркировка)	4378055 (A051E060) или 4378057 (A051K628)
для транспортных средств на шасси	43118-50
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	КАМАЗ, 740.705-300 четырехтактный дизель
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное
– рабочий объем цилиндров, см ³	11762
– степень сжатия	18.0±0.4
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ООН № 85	221 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1275 (1300)
Топливо	дизельное
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с общей рампой
Блок управления (маркировка)	EDC7UC31-14J0 (0 281 020 114)
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CP3.4 (0 445 020 089)
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, CRIN2 (0 445 120 153)
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Borg Warner Turbo Systems, S300G или Holset, HE400WG, Cummins Turbo Technologies или Kangyue Technology, JP100K или CZ, C31
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Автоагрегат, ФВ 725.1109510-10
Глушители шума впуска (маркировка)	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)	интегрирован с глушителем
Глушители (маркировка)	59389 или 59389-5 или 14PKa5490-1206010-02 или 14PKa5490-1206010-05

Одобрение типа транспортного средства №

Приложение № 1

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

ZF&SACHS или DONMEZ или Changchun Yidong Clutch или Prawolf (Prawolf (Huzhou) Clutch Co., Ltd.) или Lyodov-RAM (ООО «Ледов-РАМ»), MFZ-430; сухое, однодисковое или КАМА3-142, сухое, двухдисковое

Коробка передач (марка, тип)

КАМАЗ, 144	КАМАЗ, 154		ZF 9S1310TO, ZF 9S1315TO
с ручным управлением			
5-вперед, 1-назад	10-вперед, 2-назад низшее	высшее	9-вперед, 1-назад
—	—	—	9.480
7.820	7.820	6.380	6.580
4.030	4.030	3.290	4.680
2.500	2.500	2.040	3.480
1.530	1.530	1.250	2.620
1.000	1.000	0.815	1.890
—	—	—	1.350
—	—	—	1.000
—	—	—	0.750
7.380	7.380	6.020	8.970

Раздаточная коробка (тип)

механическая, двухступенчатая.

(только для транспортных средств с колесной формулой 6х6)

с блокировкой межосевого дифференциала

число передач

2

и передаточные числа

высшее - 0.917 или 0.872

низшее - 1.662 или 1.593

Главная передача (тип)

двойная

- передаточное число

4.98 или 5.43 или 5.94 или 6.53 или 7.22

Подвеска

Передняя (описание)

зависимая, на двух полуэллиптических или параболических рессорах, с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости (для всех) или без него (для транспортных средств на шасси 43118)

Задняя (описание)

зависимая, балансирующая, на двух полуэллиптических рессорах

Рулевое управление (описание)

с гидроусилителем

— рулевой механизм (тип)

«винт-шариковая гайка-рейка-сектор»

Тормозные системы

Рабочая (описание)

пневматический двухконтурный привод, с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, с АБС, тормозные механизмы всех колес барабанные, каждый контур рабочей тормозной системы привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки

Запасная (описание)

Стояночная (описание)

Вспомогательная

(износостойкая) (описание)

моторный тормоз-замедлитель



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.ГA06.00699

Стр. 7

Приложение № 1

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
для транспортных средств на шасси 65115	10,00R20	146/143 или 149/146 или 147/143	К или J или F
	11,00R20	150/146	К
	11R22,5	148/145	Л или К
43118	425/85R21	156 или 160	J или K или G
	390/95R20	156	J

Оборудование транспортного средства устройство ограничения максимальной скорости (функцию устройства ограничения максимальной скорости выполняет электронный блок управления двигателем), устройство вызова экстренных оперативных служб с функцией автоматического срабатывания при опрокидывании; по заказу: предпусковой подогреватель двигателя, кондиционер, передние противотуманные фары, лебедка (для транспортных средств на шасси 43118)

Руководитель органа по сертификации



подпись

А.С. Власинский

инициалы, фамилия



Приложение № 2

Стр. 8

к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-RU.ГА06.00699

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 TP TC 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Камышинский крановый завод», Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.ГА06.В.02283/20 с 22.04.2020 г. по 21.04.2024 г.
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 TP TC 018/2011	— " —	— " —
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 13 ¹ TP TC 018/2011	— " —	— " —
Возможность оснащения тахографами, пункт 14 TP TC 018/2011	— " —	— " —
Интерфейс, пункт 15 TP TC 018/2011	— " —	— " —
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования «САТР-ФОНД» Межотраслевого Фонда «Сертификация автотранспорта САТР», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация Сообщение, Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00046.P5 с 03.06.2019 г. по 02.06.2022 г., TC RU K-RU.MT02.00139.P7 с 26.07.2019 г. по 25.07.2022 г. E22 3-02 98525 Ext.2 от 04.12.2001 г.
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования «САТР-ФОНД» Межотраслевого Фонда «Сертификация автотранспорта САТР», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00046.P5 с 03.06.2019 г. по 02.06.2022 г., TC RU K-RU.MT02.00139.P7 с 26.07.2019 г. по 25.07.2022 г.
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01	— " —	— " —
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02	— " —	— " —



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.ГА06.00699

Стр. 9

Приложение № 2

1	2	3
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН №№ 10-03, 10-04, 10-05	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования «САТР-ФОНД» Межотраслевого Фонда «Сертификация автотранспорта САТР», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00046.P5 с 03.06.2019 г. по 02.06.2022 г., TC RU K-RU.MT02.00139.P7 с 26.07.2019 г. по 25.07.2022 г.
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13-11	— " —	— " —
Места крепления ремней безопасности, Правила ООН № 14-07	— " —	— " —
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-06	— " —	— " —
Прочность сидений и их креплений, Правила ООН № 17-08	— " —	— " —
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ООН № 18-03	— " —	— " —
Передние противотуманные фары, Правила ООН №№ 19-03, 19-04	— " —	— " —
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00	— " —	— " —
Выбросы, Правила ООН № 24-03	— " —	— " —
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ООН № 28-00	— " —	— " —
Защитные свойства кабин, Правила ООН № 29-02	— " —	— " —
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-03	— " —	— " —
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00	— " —	— " —
Механизмы измерения скорости, Правила ООН №№ 39-00, 39-01	— " —	— " —
Оснащение безопасными стеклами, Правила ООН №№ 43-00, 43-01	Сообщение, Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии, Российская Федерация Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Камышинский крановый завод», Российская Федерация	E22 43R00 0008 Ext.02 от 17.05.2004 г.  ЕАЭС № RU Д-RU.ГА06.В.02284/20 с 22.04.2020 г. по 21.04.2024 г.

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.ГА06.00699

Стр. 10

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН №№ 46-02, 46-04	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования «САТР-ФОНД» Межотраслевого Фонда «Сертификация автотранспорта САТР», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00046.P5 с 03.06.2019 г. по 02.06.2022 г., TC RU K-RU.MT02.00139.P7 с 26.07.2019 г. по 25.07.2022 г.
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН №№ 48-04, 48-06	— " — Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Камышинский крановый завод», Российская Федерация	— " — ЕАЭС № RU Д-RU.ГА06.В.02285/20 с 22.04.2020 г. по 21.04.2024 г.
Выбросы, Правила ООН № 49-05 (уровень выбросов В2, уровень требований в отношении бортовой диагностики, долговечности, контроля NO _x - «G») (экологический класс 5)	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования «САТР-ФОНД» Межотраслевого Фонда «Сертификация автотранспорта САТР», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00046.P5 с 03.06.2019 г. по 02.06.2022 г., TC RU K-RU.MT02.00139.P7 с 26.07.2019 г. по 25.07.2022 г.
Внешний шум, Правила ООН №№ 51-02 (с учетом примечания 14 к таблице приложения № 2 к ТР ТС 018/2011), 51-02	— " —	— " —
Оснащение шинами, Правила ООН № 54-00*	— " —	— " —
Оснащение задними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 58-02	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Камышинский крановый завод», Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.ГА06.В.02286/20 с 22.04.2020 г. по 21.04.2024 г.
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ООН № 61-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования «САТР-ФОНД» Межотраслевого Фонда «Сертификация автотранспорта САТР», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00046.P5 с 03.06.2019 г. по 02.06.2022 г., TC RU K-RU.MT02.00139.P7 с 26.07.2019 г. по 25.07.2022 г.
Оснащение боковыми защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 73-01	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Камышинский крановый завод», Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.ГА06.В.02287/20 с 22.04.2020 г. по 21.04.2024 г.



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.ГА06.00699

Стр. 11

Приложение № 2

1	2	3
Рулевое управление, Правила ООН № 79-01	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования «САТР-ФОНД» Межотраслевого Фонда «Сертификация автотранспорта САТР», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00046.P5 с 03.06.2019 г. по 02.06.2022 г., TC RU K-RU.MT02.00139.P7 с 26.07.2019 г. по 25.07.2022 г.
Максимальная мощность, Правила ООН № 85-00	— " —	— " —
Дневные ходовые огни, Правила ООН № 87-00	— " —	— " —
Оснащение устройствами ограничения максимальной скорости, Правила ООН № 89-00	— " —	— " —
Боковые габаритные фонари, Правила ООН № 91-00	— " — Сообщение, Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации, Российская Федерация	— " — E22 91-00 98525 от 14.07.1998 г.
Светоотражающая маркировка, Правила ООН № 104-00	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany Сообщение, RDW, The Netherlands Сообщение, Ministere des transports, Luxembourg	E1 00821 Ext.02 от 03.03.2003 г. E4-104R-00 0001 Ext.06 от 26.08.2010 г. E13*104R00*104R00*0001*00 от 06.09.2006 г.
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН №№ 112-00, 112-01	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования «САТР-ФОНД» Межотраслевого Фонда «Сертификация автотранспорта САТР», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00046.P5 с 03.06.2019 г. по 02.06.2022 г., TC RU K-RU.MT02.00139.P7 с 26.07.2019 г. по 25.07.2022 г.
Уровень шума от качения шин, Правила ООН № 117-02, стадия 2*	— " —	
Соппротивление качению шин, Правила ООН № 117-02, стадия 1, стадия 2*	— " —	

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.ГА06.00699

Стр. 12

Приложение № 2

1	2	3
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ООН №№ 121-00, 121-01	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования «САТР-ФОНД» Межотраслевого Фонда «Сертификация автотранспорта САТР», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00046.P5 с 03.06.2019 г. по 02.06.2022 г., TC RU K-RU.MT02.00139.P7 с 26.07.2019 г. по 25.07.2022 г.
Системы отопления, Правила ООН № 122-00	— " —	— " —
Замки и петли дверей, Глобальные технические правила ООН № 1	— " —	— " —
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Устойчивость, пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Камышинский крановый завод», Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.ГА06.В.02288/20 с 22.04.2020 г. по 21.04.2024 г.
Передняя обзорность, пункт 5 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования «САТР-ФОНД» Межотраслевого Фонда «Сертификация автотранспорта САТР», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00046.P5 с 03.06.2019 г. по 02.06.2022 г., TC RU K-RU.MT02.00139.P7 с 26.07.2019 г. по 25.07.2022 г.
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств, пункт 14 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Камышинский крановый завод», Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.ГА06.В.02289/20 с 22.04.2020 г. по 21.04.2024 г.



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.ГА06.00699

Стр. 13

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 16 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования «САТР-ФОНД» Межотраслевого Фонда «Сертификация автотранспорта САТР», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00046.P5 с 03.06.2019 г. по 02.06.2022 г., TC RU K-RU.MT02.00139.P7 с 26.07.2019 г. по 25.07.2022 г.
Требования к автокранам и транспортным средствам, оснащенным кранами-манипуляторами, пункт 1.4 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Камышинский крановый завод», Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.ГА06.В.02290/20 с 22.04.2020 г. по 21.04.2024 г.
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	— " —	ЕАЭС № RU Д-RU.ГА06.В.02283/20 с 22.04.2020 г. по 21.04.2024 г.

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки и минимальной скоростной категории и имеющих иные подтверждающие соответствие документы (при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН N 30 или 54, а также по Правилам ООН N 117 при условии представления в орган по сертификации информации об указанной маркировке).

Руководитель органа по сертификации



подпись

А.С. Власинский

инициалы, фамилия



ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств - членов Таможенного союза:

На табличке изготовителя.

Единый знак обращения на рынке государств - членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. № 711.

2. Место расположения таблички изготовителя:

На неповоротной раме кранового оборудования в передней ее части, с правой стороны по ходу движения.

3. Место расположения идентификационного номера:

- 3.1. На табличке изготовителя.

- 3.2. На неповоротной раме кранового оборудования в передней ее части, рядом с табличкой изготовителя, с правой стороны по ходу движения.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	5	5	7	1	3	?	?	0	G	N	9	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 – код изготовителя (см. также поз. 12 - 14), указывающий на то, что объем производства не превышает 500 ед. в год.

поз. 4 - 9: **55713?** – условное обозначение типа транспортного средства -
 557131 - для KC-55713-1K-4,
 557135 - для KC-55713-5K-4.

поз. 10: **?** – код года выпуска или модельного года
 согласно Таблице 1 приложения № 7 к ТР ТС 018/2011.

поз. 11: **0** – постоянный символ.

поз. 12 - 14: **GN9** – код изготовителя (совместно с WMI) -
 Общество с ограниченной ответственностью «Камышинский крановый завод».

поз. 15 - 17: **???** – производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации




 подпись





к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-RU.ГА06.00699

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


Тип КС-55713-1К-4, коммерческое наименование КС-55713-1К-4



Тип КС-55713-5К-4, коммерческое наименование КС-55713-5К-4



для транспортных средств типа	КС-55713-1К-4	КС-55713-5К-4
Длина, мм (L)	11960...12000	11960...12000
Ширина, мм (W)	2500...2550	2550
Высота, мм (H)	3870...3900	3965...4000
База, мм (B1+B2)	3690 + 1320	3690 + 1320
Колея передних / задних колес, мм (K)	2043 / 1890	2050 / 2050

Варианты исполнения кабины**Варианты исполнения системы выпуска**